

TUTTI D'ACCORDO CON **EXSPOT**[®]



**PROTEZIONE PER IL CANE
TRANQUILLITÀ PER IL PROPRIETARIO**

CONTRO ZECHE, PULCI, PAPPATACI, ZANZARE, PIDOCCHI, MOSCHE.

4
SETTIMANE
DI
PROTEZIONE

**GRANDE EFFICACIA, GRANDI VANTAGGI.
4 SETTIMANE CONTRO TUTTI I PARASSITI TARGET.**

L'ANTIPARASSITARIO IN PIPETTE IDEALE PER CHI

Preferisce il **trattamento in gocce** ai collari antiparassitari e riesce a gestire **l'applicazione mensile** con costanza.

Necessita di una **protezione ad ampio spettro** da tutti i parassiti target.

Necessita di una **protezione dai parassiti target entro 24 ore** (tempo di distribuzione del principio attivo tramite il film lipidico cutaneo).

Possiede **cani che convivono** all'interno della stessa casa.



PROTEGGE DA



ZECHE



PULCI



PAPPATACI



ZANZARE



PIDOCCHI



MOSCHE

Materiale riservato a Veterinari, Farmacisti e Trade Specializzato.

EXSPOT NON TEME CONFRONTI

INDICAZIONI DA FOGLIETTO ILLUSTRATIVO:

PRODOTTO	MSD ANIMAL HEALTH EXSPOT	ADVANTIX	FRONTLINE TRI-ACT	VECTRA 3D
COMPOSIZIONE	permetrina	permetrina + imidacloprid	permetrina + fipronil	permetrina + dinotefuran + piriproxifene
FORMATI	2 confezioni da 6 pipette	5 confezioni da 1-4 pipette	5 confezioni da 3-6 pipette	5 confezioni da 3 pipette
 PAPPATACI	4 settimane	2/3 settimane	3 settimane	1 mese
 ZECCHE	4 settimane	3/4 settimane	4 settimane	3 settimane/ 1 mese
 ZANZARE	4 settimane	2/4 settimane	3/4 settimane	1 mese
 PULCI	4 settimane	4 settimane	4 settimane	1 mese
 MOSCHE	4 settimane**	4 settimane	5 settimane	1 mese
 PIDOCCHI	4 settimane	Durata non indicata	No	No
ETÀ a partire da	2 settimane	7 settimane	8 settimane	7 settimane
AVVERTENZE	No gatti	No gatti	No gatti e conigli. Contiene N-metilpirrolidone*	No gatti. Contiene N-metilpirrolidone***

* L'eccezione N-metilpirrolidone può indurre fetotossicità e teratogenicità in animali da laboratorio. Le donne in gravidanza devono indossare i guanti.

** L'uso regolare a intervalli mensili elimina le mosche del genere *Stomoxys calcitrans* (mosca delle stalle o mosca pungente) e *Musca domestica* e assicura una protezione per 4 settimane.

*** L'N-metilpirrolidone, un eccipiente del medicinale veterinario, ha mostrato teratogenicità in animali da laboratorio.

**PERCHÉ
SCEGLIERE
EXSPOT**

Facile da utilizzare
grazie al formato
in pipette.

Il principio attivo
è **ben tollerato**
anche nei cuccioli
a partire dalle **due**
settimane di vita.

Azione pronta contro
i **parassiti target**,
grazie alla distribuzione
del **principio attivo**
nell'arco di **24 ore.**

PROTEZIONE EFFICACE

EXSPOT SPOT-ON PROTEGGE IL TUO CANE
DA ZECHE, PULCI, PAPPATACI, ZANZARE, PIDOCCHI, MOSCHE
PUNGENTI E MOSCHE DOMESTICHE GRAZIE ALL'AZIONE
REPELLENTE DELLA SUA FORMULA A BASE DI PERMETRINA
AD ALTA CONCENTRAZIONE (AL 65%).



SEMPLICE DA APPLICARE

ATTRAVERSO LA **PRATICA** APPLICAZIONE,
LA SOLUZIONE SI DISTRIBUISCE TRAMITE **FILM LIPIDICO CUTANEO**
SU TUTTA LA SUPERFICIE CORPOREA DEL CANE NELL'ARCO DI SOLE **24 ORE**.

PROTEGGE DAL PAPPATACIO, VETTORE DELLA LEISHMANIOSI

Exspot spot-on protegge dalla puntura del pappatacio, vettore di **Leishmaniosi**, una **malattia infettiva** del cane molto grave, che viene trasmessa tramite la puntura di questi insetti. La **Leishmaniosi** è considerata una **zoonosi**, perché i **pappataci** possono pungere anche l'uomo e quindi trasmettere questa malattia.

SOLO DUE REFERENZE PER COPRIRE CANI DI TUTTE LE TAGLIE



Exspot spot-on è disponibile in **due confezioni** che potrai scegliere facilmente in base alla **taglia del tuo cane**: quella con 6 pipette da **1 ml** per i cani di taglia più piccola e quella con 6 pipette da **2 ml** per i **cani più grandi**.

Per scoprire il dosaggio più adatto al tuo cane consulta la tabella

TAGLIA	DOSAGGIO OGNI 4 SETTIMANE	IN PIPETTE? combinala come vuoi!
2,5 - 14 kg	1 ml	1 pipetta da 1 ml
15 - 29 kg	2 ml	2 pipette da 1 ml oppure 1 pipetta da 2 ml
30 - 40 kg	3 ml	3 pipette da 1 ml oppure 1 pipetta da 2 ml + 1 pipetta da 1 ml
41 - 55 kg	4 ml	4 pipette da 1 ml oppure 2 pipette da 2 ml



La scienza per animali più sani.®